

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年9月6日

経 理 責 任 者

独立行政法人国立病院機構長良医療センター

院 長 加 藤 達 雄

◎ 調達機関番号 597 ◎ 所在地番号 21

○ 第06605号 (No. 06605)

1 調 達 内 容

(1) 品目分類番号 26

(2) 購入等件名及び数量 庁舎電力需給 (交流

3相3線式、供給電圧6,600ボルト)

予定使用電力量 2,785,478kwh

(3) 調達案件の仕様等

入札説明書及び仕様書による。

(4) 使用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。

(5) 需要場所 独立行政法人国立病院機構長良

医療センター

(6) 入札方法

入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単一の単価 (kW単価) 及び使用電力量に対する単価 (kWh単価) を根拠 (小

数点以下を含むことができる。)とし、本院が提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とすること。なお、落札の決定は、本院が提示する予定使用電力量の対価を入札書に記載された入札金額に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価と併せて記載すること。

また、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争参加資格

- (1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 契約細則第6条の規定に該当しない者であること。

(3) 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のA、B又はCの等級に格付され、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。なお、当該競争参加資格については、令和5年3月31日付け号外政府調達第60号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。

(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき登録されている電気小売事業者であること。

(5) 購入される電力を経理責任者が指定する日時、場所に十分供給することができることを証明した者であること。

(6) 二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。

(7) 契約細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。

3 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒 502 - 8558 岐阜県岐阜市長良1300-7 独立
行政法人国立病院機構長良医療センター 企
画課長 幅上 弥 電話 058 - 232 - 7755
内線 1260

- (2) 入札説明書の交付方法 (1)の交付場所にて
交付する。
- (3) 入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
- (4) 入札書の受領期限 令和6年10月28日17時
00分
- (5) 開札の日時及び場所 令和6年10月30日10
時00分 院内会議室

4 その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
- (2) 入札保証金及び契約保証金 免除
- (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書に1の
(2)に示した購入等件名を履行できることを
証明する書類を添付して入札書の受領期限ま
でに提出しなければならない。入札者は、開
札日の前日までの間において、経理責任者か
ら当該書類に関し説明を求められた場合は、
それに応じなければならない。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法

契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により該当契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(7) 詳細は入札説明書による。

5 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Tatsuo Kato, Director, National Hospital Organization Nagara

a Medical Center

(2) Classification of the products to be procured : 26

(3) Nature and quantity of the products to be required: Electricity of public office building (6,600V) contract: 2,785,478kWh

(4) Fulfillment period : From April 1, 2025 through March 31, 2026

(5) Fulfillment place : National Hospital Organization Nagara Medical Center

(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:

① not come under Article 5 of the Regulation concerning Contract for National Hospital Organization (NHO). Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause;

② not come under Article 6 of the Regul-

ation concerning Contract for NHO;

③ have Grade A, B or C in "Sales of products" for participating in tenders by Ministry of Health, Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Tokai-Hokuriku Region;

④ have registered in accordance with Article 2-2 of the Electricity Utilities Industry Law.

⑤ prove that they can deliver the electricity, on the date and to the place specified by the Obligating Officer;

⑥ Fulfill the requirement mentioned in the tender manual that are stated from the viewpoint of reducing CO₂;

⑦ meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specify in accordance with Article 4 of the Regulation;

(7) Time-limit for tender: 5:00 P. M. October 28, 2024

(8) Contact point for the notice : Wataru Habae, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Nagara Medi

cal Center, 1300-7 Nagara Gifushi Gifu-ken
n, 502-8558, Japan. TEL058-232-7755 ext. 126
0